

Réf.: MDX-5104

179,00 € HT le lot de 10 (214,08 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :**

DEMI-MASQUE ANTI-GAZ JETABLE FFA1 SERIE 5000

Composition du masque :

- Pièce faciale : construction bi-matière, moins de poids pour plus de confort
  - Filtres anti-gaz A1 : partie intégrante du masque
- Son profil bas offre un champ de vision amélioré.

Type de polluants : Gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition &gt; 65°C

Exemples : Exposition à des solvants créés en mélangeant des peintures ou des colles.

Limite d'utilisation :

Filtres anti-gaz A1 : 1000 ppm ou 12 x VL, la plus petite des 2.

**NORMES :**

EN 143, EN 405

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

M/L

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MDX-5504

187,00 € HT le lot de 10 (223,65 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :**

DEMI-MASQUE ANTI-GAZ JETABLE FFA2 SERIE 5000

Composition du masque :

- Pièce faciale : construction bi-matière, moins de poids pour plus de confort
  - Filtres anti-gaz A2 : partie intégrante du masque
- Son profil bas offre un champ de vision amélioré.

Type de polluants : Gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition &gt; 65°C

Exemples : Exposition à des solvants créés en mélangeant des peintures ou des colles, avec de fortes concentrations.

Limite d'utilisation :

Filtres anti-gaz A2 : 5000 ppm ou 12 x VL, la plus petite des 2.

**NORMES :**

EN 143, EN 405

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

M/L

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MDX-590X

104,55 € HT le lot de 5 (125,04 € TTC) Vendu par lot de 5

**DESCRIPTIF :**

DEMI-MASQUE ANTI-GAZ JETABLE FFA1B1E1K1 SERIE 5000

Composition du masque :

- Pièce faciale : construction bi-matière, moins de poids pour plus de confort
  - Filtres anti-gaz A1B1E1K1 : partie intégrante du masque
- Son profil bas offre un champ de vision amélioré.

Type de polluants : Gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65°C + gaz et vapeurs inorganiques + gaz acides, point d'ébullition > 65°C + ammoniac, point d'ébullition > 65°C

Exemples : Exposition à des solvants créés en mélangeant des peintures ou des colles + protection additionnelle contre par exemple : H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, acide hydrochlorique + protection additionnelle contre l'ammoniac

Limite d'utilisation :

Filtres anti-gaz A1B1E1K1 : 1000 ppm ou 12 x VL, la plus petite des 2.

**NORMES :**

EN 143, EN 405

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

S ; M/L

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MDX-516X

119,05 € HT le lot de 5 (142,38 € TTC) Vendu par lot de 5

**DESCRIPTIF :**

DEMI-MASQUE ANTI-GAZ-PARTICULES JETABLE FFA1P1 RD SERIE 5000

Composition du masque :

- Pièce faciale : construction bi-matière, moins de poids pour plus de confort
- Filtres anti-gaz A1 : partie intégrante du masque
- Filtres à particules P1 : lorsque les préfiltres à particules sont colmatés, ils peuvent être changés pour accroître la durée de vie du masque. Son profil bas offre un champ de vision amélioré.

Type de polluants : Gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65°C  
Poussières non toxiques et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile

Exemples : Exposition à des solvants créés en mélangeant des peintures ou des colles.

Travail exposé à des poussières non toxiques, des brouillard et des fumées.

Limite d'utilisation :

Filtres anti-gaz A1 : 1000 ppm ou 12 x VL, la plus petite des 2.

Filtres à particules P1 : 5 x VL

**NORMES :**

EN 143, EN 405

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

S ; M/L

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MDX-5174

261,00 € HT le lot de 10 (312,16 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :**

DEMI-MASQUE ANTI-GAZ-PARTICULES JETABLE FFA1P2 RD SERIE 5000

Composition du masque :

- Pièce faciale : construction bi-matière, moins de poids pour plus de confort
  - Filtres anti-gaz A1 : partie intégrante du masque
  - Filtres à particules P2 : lorsque les préfiltres à particules sont colmatés, ils peuvent être changés pour accroître la durée de vie du masque.
- Son profil bas offre un champ de vision amélioré.

Type de polluants : Gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65°C  
 Poussières toxiques, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile

Exemples : Exposition à des solvants créés en mélangeant des peintures ou des colles.

Travail avec de la fibre de verre, du plastique, des métaux et soudage

Limite d'utilisation :

Filtres anti-gaz A1 : 1000 ppm ou 12 x VL, la plus petite des 2.

Filtres à particules P2 : 12 x VL

**NORMES :**

EN 143, EN 405

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

M/L

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MDX-5584

296,10 € HT le lot de 10 (354,14 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :**

DEMI-MASQUE ANTI-GAZ JETABLE FFA2P3 RD SERIE 5000

Composition du masque :

- Pièce faciale : construction bi-matière, moins de poids pour plus de confort
- Filtres anti-gaz A2 : partie intégrante du masque
- Filtres à particules P3 : lorsque les préfiltres à particules sont colmatés, ils peuvent être changés pour accroître la durée de vie du masque. Son profil bas offre un champ de vision amélioré.

Type de polluants : Gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65°C  
Toutes poussières, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile

Exemples : Exposition à des solvants créés en mélangeant des peintures ou des colles, avec de fortes concentrations.

Travail avec du bois dur, des métaux hautement toxiques, des substances biochimiques et des aérosols biologiquement actifs.

Limite d'utilisation :

Filtres anti-gaz A2 : 5000 ppm ou 12 x VL, la plus petite des 2.

Filtres à particules P3 : 50 x VL

**NORMES :**

EN 143, EN 405

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

M/L

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours

Réf.: MDX-598X

321,30 € HT le lot de 10 (384,27 € TTC) Vendu par lot de 10

**DESCRIPTIF :**

DEMI-MASQUE ANTI-GAZ JETABLE FFA1B1E1K1 P3 RD SERIE 5000

Composition du masque :

- Pièce faciale : construction bi-matière, moins de poids pour plus de confort
  - Filtres anti-gaz A1B1E1K1 : partie intégrante du masque
  - Filtres à particules P3 : lorsque les préfiltres à particules sont colmatés, ils peuvent être changés pour accroître la durée de vie du masque.
- Son profil bas offre un champ de vision amélioré.

Type de polluants : Gaz et vapeurs organiques, point d'ébullition > 65°C + gaz et vapeurs inorganiques + gaz acides, point d'ébullition > 65°C + ammoniac, point d'ébullition > 65°C

Toutes poussières, fumées et brouillards dont la phase liquide est l'eau ou l'huile

Exemples : Exposition à des solvants créés en mélangeant des peintures ou des colles + protection additionnelle contre par exemple : H<sub>2</sub>S, SO<sub>2</sub>, acide hydrochlorique + protection additionnelle contre l'ammoniac. Travail avec du bois dur, des métaux hautement toxiques, des substances biochimiques et des aérosols biologiquement actifs.

Limite d'utilisation :

Filtres anti-gaz A1B1E1K1 : 1000 ppm ou 12 x VL, la plus petite des 2.

Filtres à particules P3 : 50 x VL

**NORMES :**

EN 143, EN 405

**COLORIS :**Coloris multicolores et/ou à motifs:

bicolore gris/bleu

**TAILLES :**

S ; M/L

**REMARQUES :**

Délais de livraison moyen: 15 jours